
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora podjazd dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : 68-114 Tomaszowo , ul. Brzozowa 12
INWESTOR : GMINA ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 9; 68-100 ŻAGAŃ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0807-01 ¹⁾	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	12.1		
2	KNR 4-01 0811-07 ²⁾	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	7.22		
3	KNR 4-01 0102-02 ²⁾	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	3.91		
4	KNR 4-01 0203-01 ²⁾	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	0.882		
5	KNR-W 2-02 0101-05 ³⁾	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.387		
6	KNR 2-02 1101-07 ⁴⁾	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	5.57		
7	KNR 2-02 0216-02 ⁴⁾ analogia	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²	10.92		
8	KNR 4-01 0203-01 ²⁾	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	0.250		
9	KNR-W 2-02 1116-07 ³⁾	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	10.92		
10	KNR 0-12 1118-04 ⁵⁾	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	12.82		
11	KNR 4-01 0716-01 ²⁾	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²	4.63		
12	KNR 0-23 0931-01 ⁶⁾	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	4.63		
13	KNR 0-23 0931-02 ⁶⁾	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego np ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	4.63		
14	KNR 2-02 1209-02 ⁴⁾	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m	9.09		
15	KNR 2-02 1214-05 ⁴⁾	Poręcze do schodów stalowych	m	12		
16	KNR 2-02 1217-05 ⁴⁾ analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - listwa odbojowa gr 3mm H = 10 cm	m	8.62		
17	KNR 0-12 1119-04 ⁵⁾	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	7.7		
18	KNR 4-01 0105-02 ²⁾	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	3		
19	KNR 2-31 0511-01 ¹⁾	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka materiał inwestora	m ²	6		
20	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 ²⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją	m ³	3		
21	KNR 2-02 1219-03 ⁴⁾	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ²	szt.	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996

Lp.	Wydawnictwo
3	WACETOB wyd.I 1997
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	IGM wyd.I 1996
6	IGM wyd.I 1999